Люк настольный коммутационный для одного рабочего места, серия MT-TSlim



Руководство пользователя ТВ-MT-160SE24

Введение

Люк настольный коммутационный универсальный, для организации одного рабочего места, со стандартным набором подключений в офисных помещениях, конференц-залах, переговорных комнатах. Люки комплектуются термпанелями с разъемом питания стандарта Schuko и любым набором разъемов, необходимых для организации подключений. Кабельный вывод, выполненный в крышке, позволяет эстетично вывести кабели из люка.

Комбинированные термпанели для настольных люков серии ТВ (Mediatech) построены на базе металлических платформ, которые представляют собой металлическую пластину с пробитыми в ней отверстиями для посадки разъёмов. Они могут быть выполнены по спецификации заказчика с применением D-SUB, RJ-45, Jack, miniJack, RCA, BNC, XLR, Combi, Speakon, и др. разъемов под все типы используемых сигналов. Также возможен выбор цвета окраски панелей.


Описание




- 1. Крышка, выдвигается вручную
- 2. Декоративная панель
- 3. Панель с разъемами
- 4. Система регулировки панели по высоте
- 5. Внутренняя часть корпуса

Подключение

1. Подготовьте отверстие для люка, 90х150 мм




Для изготовления отверстия удобно использовать шаблон:



2. Отрегулируйте высоту установки коммутационной панели.

-1- -2-

3. Вставьте внутреннюю часть корпуса в подготовленное отверстие




Габариты внешние (рамка) - 160мм х 100мм

Размер монтажного отверстия - 150мм х 90мм

Монтажная глубина - 61мм

Кол-во предустановленных разъемов 230B(Schuko) - 1



Поставщик:

